




Grătare tip fantă pentru clasa de sarcini C 250 – NW 150

Informații despre produs

- Grătar tip fantă conform SR EN 1433
- Cu fantă laterală
- Cu plăci de ghidare
- Cu margine superioară armată
- Cu profil de protecție fantă inclus
- Înălțime de montaj 105 mm
- Alte înălțimi disponibile la cerere
- Compatibil cu rigolele Multiline Seal in V150, Multiline V150 și XtraDrain X150

Detalii pentru comandă:




	Material	Dimensiuni			Deschidere [mm]	Suprafața de intrare [cm ² /m]	Kg/ Buc	Buc/ Pal	Cod	Preț/buc [EUR]
		Lungime de montaj [mm]	Lățime de montaj [mm]	Înălțimea fantei [mm]						
Grătar SlotTop Single										
	oțel zincat	1000	173	105	10	100	6,6	40	446128	130.00
		500	173	105	10	100	3,5	80	446129	77.00
	inox	1000	173	105	10	100	6,6	40	446131	287.00
		500	173	105	10	100	3,5	80	446132	159.00
Grătar SlotTop Single pentru căminele de acces										
	oțel zincat	500	173	105	10	100	7	48	446130	159.00
		inox	500	173	105	10	100	7	48	446133

Grătare tip fantă pentru clasa de sarcini D 400 – NW 150

Informații despre produs

- Grătar tip fantă conform SR EN 1433
- Cu fantă laterală
- Cu plăci de ghidare
- Cu margine superioară armată
- Cu profil de protecție fantă inclus
- Înălțime de montaj 105 mm
- Alte înălțimi disponibile la cerere
- Compatibil cu rigolele Multiline Seal in V150, Multiline V150 și XtraDrain X150

Detalii pentru comandă:




	Material	Dimensiuni			Deschidere [mm]	Suprafața de intrare [cm ² /m]	Kg/ Buc	Buc/ Pal	Cod	Preț/buc [EUR]
		Lungime de montaj [mm]	Lățime de montaj [mm]	Înălțimea fantei [mm]						
Grătar SlotTop Single										
	oțel zincat	1000	173	105	10	100	8.7	40	446027	145.00
		500	173	105	10	100	4.5	80	446028	82.00
	inox	1000	173	105	10	100	8.7	40	446030	301.00
		500	173	105	10	100	4.5	80	446031	164.00
Grătar SlotTop Single pentru căminele de acces										
	oțel zincat	500	173	105	10	100	9	48	446029	232.00
		inox	500	173	105	10	100	9	48	446032

Grătare tip fantă pentru clasa de sarcini D 400 – NW 150



Informații despre produs

- Grătar tip fantă conform SR EN 1433
- Cu fantă laterală
- Cu plăci de ghidare
- Cu margine superioară armată
- Cu profil de protecție fantă inclus
- Înălțime de montaj 150 mm
- Alte înălțimi disponibile la cerere
- Compatibil cu rigolele Multiline Seal in V150, Multiline V150 și XtraDrain X150

Detalii pentru comandă:

	Material	Dimensiuni			Deschidere [mm]	Suprafața de intrare [cm ² /m]	Kg/ Buc	Buc/ Pal	Cod	Preț/buc [EUR]
		Lungime de montaj [mm]	Lățime de montaj [mm]	Înălțimea fantei [mm]						
Grătar SlotTop Single										
	oțel zincat	1000	173	150	10	100	10	32	446033	147.00
		500	173	150	10	100	5	64	446034	85.00
	inox	1000	173	150	10	100	10	32	446036	339.00
		500	173	150	10	100	5	64	446037	185.00
Grătar SlotTop Single pentru căminele de acces										
	oțel zincat	500	173	150	10	100	11	40	446035	240.00
		inox	500	173	150	10	100	11	40	446038

Accesorii

	Descriere	Compatibil cu	Kg/buc	Buc/ Pal	Cod	Preț/buc [EUR]
	Cârlig pentru revizie cămin de acces ■ sunt necesare 2 cârlige pentru ridicarea căminului de acces ■ din oțel galvanizat	■ Cămin de acces SlotTop	0,5	40	445947	6.00
	Set profile protecție fantă ■ 10 buc., 1000 mm ■ PVC	■ SlotTop	0,1	1	446084	54.00