


Profiline înălțime reglabilă - lățime 130 – oțel inoxidabil

Avantaje produs





- Colectează apele meteorice de pe terasele cu finisaje permeabile
- 3 tipuri de înălțimi reglabile
- Diverse modele de grătare disponibile
- Înălțime reglabilă chiar și după instalare
- Lungimea sistemului nu este limitată
- Drenează apa la nivelul hidroizolației și din stratul de pietriș
- Protecție bună la coroziune
- Permite accesul persoanelor cu scaun cu roțile



Dimensiuni

Lungime [mm]	Lățime [mm]	Înălțime [mm]	Kg/buc	Cod
Tip I - Înălțime reglabilă 55 - 78 mm				
1000	129	55 - 78	3,4	36943
500	129	55 - 78	1,9	36942
Tip II - Înălțime reglabilă 78 - 108 mm				
1000	129	78 - 108	4,2	36836
500	129	78 - 108	2,4	36837
Tip III - Înălțime reglabilă 108 - 168 mm				
1000	129	108 - 168	5,3	36854
500	129	108 - 168	3,0	36855

Accesorii

Descriere	Compatibil cu	Kg/buc	Cod
 Colț reglabil ■ Oțel inoxidabil	■ Profiline toate lățimile:		
	<input type="checkbox"/> Tip I - Înălțime reglabilă 55 - 78 mm		
	<input type="checkbox"/> Tip II - Înălțime reglabilă 78 - 108 mm	1,5	38643
	<input type="checkbox"/> Tip III - Înălțime reglabilă 108 - 168 mm		
 Element de ajustare de mijloc ■ Oțel inoxidabil	■ Profiline - Lățime 130 mm:		
	<input type="checkbox"/> Tip I - Înălțime reglabilă 55 - 78 mm	1,6	36949
	<input type="checkbox"/> Tip II - Înălțime reglabilă 78 - 108 mm	2,1	36838
	<input type="checkbox"/> Tip III - Înălțime reglabilă 108 - 168 mm	2,6	36856
 Element de ajustare de capăt ■ Oțel inoxidabil	■ Profiline - Lățime 130 mm:		
	<input type="checkbox"/> Tip I - Înălțime reglabilă 55 - 78 mm	2,1	36958
	<input type="checkbox"/> Tip II - Înălțime reglabilă 78 - 108 mm	2,5	36839
	<input type="checkbox"/> Tip III - Înălțime reglabilă 108 - 168 mm	3,0	36857
 Placă de capăt ■ Oțel inoxidabil	■ Profiline - Lățime 130 mm:		
	<input type="checkbox"/> Tip I - Înălțime reglabilă 55 - 78 mm	0,1	36951
	<input type="checkbox"/> Tip II - Înălțime reglabilă 78 - 108 mm	0,1	36841
	<input type="checkbox"/> Tip III - Înălțime reglabilă 108 - 168 mm	0,2	36859

Profiline înălțime fixă - lățime 130 – oțel inoxidabil

Avantaje produs


- Colectează apele meteorice de pe terasele cu finisaje permeabile
- 4 înălțimi fixe
- Diverse modele de grătare disponibile

- Drenează apa la nivelul hidroizolației și din stratul de pietriș
- Protecție bună la coroziune
- Fără grătar
- Permite accesul persoanelor cu scaun cu rotile








Dimensiuni				
Lungime [mm]	Lățime [mm]	Înălțime [mm]	Kg/buc	Cod
Înălțime fixă 30 mm				
1000	129	30	1,5	38485
500	129	30	0,8	38486
Înălțime fixă 50 mm				
2000	129	50	4,0	38220
1000	129	50	2,0	38221
500	129	50	1,1	38222
Înălțime fixă 75 mm				
2000	129	75	4,8	36985
1000	129	75	2,4	36986
500	129	75	1,3	36987
Înălțime fixă 140 mm				
2000	129	140	6,9	622979
1000	129	140	3,4	622980
500	129	140	1,7	622981

Accesorii

Descriere	Compatibil cu	Kg/buc	Cod
 Placă de capăt cu înălțime fixă ■ Oțel inoxidabil	■ Profiline - Lățime 130 mm:		
	□ Înălțime fixă: 30 mm	0,1	38487
	□ Înălțime fixă: 50 mm	0,1	38223
	□ Înălțime fixă: 75 mm	0,1	36988
	□ Înălțime fixă: 140 mm	0,1	622985

Grătare pentru Profiline - lățime 130 – oțel inoxidabil

- Permite accesul persoanelor cu scaun cu roțile

	Dimensiuni		Finisaj	Blocare	Kg/buc	Cod
	Lungime [mm]	Lățime [mm]				
Grătar nervurat						
	1000	123	Pasivat (mat)	Da	2,0	00272
	500	123	Pasivat (mat)	Da	1,0	00273
Grătar rețea ProfilLine 30/10 mm						
	1000	123	Pasivat	Da	3,1	38441
	500	123	Pasivat	Da	1,6	38440
Grătar perforat ProfilLine						
	1000	123	Pasivat	Da	2,6	36974
	500	123	Pasivat	Da	1,3	36975
Heelsafe						
	1000	123	Periat	Nu	3,9	37491
	500	123	Periat	Nu	1,9	37492
Grătar bare transversale						
	1000	123	Lucios	Nu	7,5	37498
	500	123	Lucios	Nu	4,0	37499