

Profile înălțime reglabilă - lățime 130 – oțel zincat

Avantaje produs





- Colectează apele meteorice de pe terasele cu finisaje permeabile
- 3 tipuri de înălțimi reglabile
- Diverse modele de grătare disponibile

- Înălțime reglabilă chiar și după instalare
- Lungimea sistemului nu este limitată
- Drează apa la nivelul hidroizolației și din stratul de pietriș
- Protecție bună la coroziune
- Permite accesul persoanelor cu scaun cu rotile



Dimensiuni					
Lungime [mm]	Lățime [mm]	Înălțime [mm]	Kg/buc	Cod	Preț/buc [EUR]
Tip I - Înălțime reglabilă 55 - 78 mm					
1000	129	55 - 78	3,4	36941	92.00
500	129	55 - 78	1,9	36940	79.00
Tip II - Înălțime reglabilă 78 - 108 mm					
1000	129	78 - 108	4,2	36788	103.00
500	129	78 - 108	2,4	36789	97.00
Tip III - Înălțime reglabilă 108 - 168 mm					
1000	129	108 - 168	5,3	36806	113.00
500	129	108 - 168	3,0	36807	104.00

Accesorii

Descriere	Compatibil cu	Kg/buc	Cod	Preț/buc [EUR]	
 <p>Colț reglabil ■ Oțel zincat</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Profile toate lățimile: □ Tip I - Înălțime reglabilă 55 - 78 mm □ Tip II - Înălțime reglabilă 78 - 108 mm □ Tip III - Înălțime reglabilă 108 - 168 mm 	1,5	38634	38.00	
	 <p>Element de ajustare de mijloc ■ Oțel zincat</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Profile - Lățime 130 mm: □ Tip I - Înălțime reglabilă 55 - 78 mm □ Tip II - Înălțime reglabilă 78 - 108 mm □ Tip III - Înălțime reglabilă 108 - 168 mm 	1,6	36948	42.00
		<ul style="list-style-type: none"> □ Tip II - Înălțime reglabilă 78 - 108 mm 	2,1	36790	46.00
		<ul style="list-style-type: none"> □ Tip III - Înălțime reglabilă 108 - 168 mm 	2,6	36808	59.00
 <p>Element de ajustare de capăt ■ Oțel zincat</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Profile - Lățime 130 mm: □ Tip I - Înălțime reglabilă 55 - 78 mm □ Tip II - Înălțime reglabilă 78 - 108 mm □ Tip III - Înălțime reglabilă 108 - 168 mm 	2,1	36956	42.00	
	<ul style="list-style-type: none"> □ Tip II - Înălțime reglabilă 78 - 108 mm 	2,5	36791	52.00	
	<ul style="list-style-type: none"> □ Tip III - Înălțime reglabilă 108 - 168 mm 	3,0	36809	50.00	
 <p>Placă de capăt ■ Oțel zincat</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Profile - Lățime 130 mm: □ Tip I - Înălțime reglabilă 55 - 78 mm □ Tip II - Înălțime reglabilă 78 - 108 mm □ Tip III - Înălțime reglabilă 108 - 168 mm 	0,1	36950	9.00	
	<ul style="list-style-type: none"> □ Tip II - Înălțime reglabilă 78 - 108 mm 	0,1	36793	9.00	
	<ul style="list-style-type: none"> □ Tip III - Înălțime reglabilă 108 - 168 mm 	0,2	36811	11.00	

Profile înălțime fixă - lățime 130 – oțel zincat

Avantaje produs


- Colectează apele meteorice de pe terasele cu finisaje permeabile
- 3 tipuri de înălțimi reglabile
- Diverse modele de grătare disponibile

- Înălțime reglabilă chiar și după instalare
- Lungimea sistemului nu este limitată
- Drează apa la nivelul hidroizolației și din stratul de pietriș
- Protecție bună la coroziune
- Permite accesul persoanelor cu scaun cu rotile







Dimensiuni					
Lungime	Lățime	Înălțime	Kg/buc	Cod	Preț/buc
[mm]	[mm]	[mm]			[EUR]
Înălțime fixă 30 mm					
1000	129	30	1,5	38481	57.00
500	129	30	0,8	38482	35.00
Înălțime fixă 50 mm					
2000	129	50	4,0	38145	89.00
1000	129	50	2,0	38146	48.00
500	129	50	1,1	38147	35.00
Înălțime fixă 75 mm					
2000	129	75	4,8	36980	94.00
1000	129	75	2,4	36981	52.00
500	129	75	1,3	36982	38.00
Înălțime fixă 140 mm					
2000	129	140	6,9	622976	157.00
1000	129	140	3,4	622977	97.00
500	129	140	1,7	622978	58.00

Accesorii

Descriere	Compatibil cu	Kg/buc	Cod	Preț/buc
				[EUR]
 Placă de capăt cu înălțime fixă ■ Oțel zincat	■ Profile - Lățime 130 mm:			
	□ Înălțime fixă: 30 mm	0,1	38483	9.00
	□ Înălțime fixă: 50 mm	0,1	38148	3.00
	□ Înălțime fixă: 75 mm	0,1	36983	4.00
	□ Înălțime fixă: 140 mm	0,1	622984	11.00

Grătare pentru Profiline - lățime 130 – oțel zincat

- Permite accesul persoanelor cu scaun cu rotile

	Dimensiuni		Blocare	Kg/buc	Cod	Preț/buc [EUR]
	Lungime [mm]	Lățime [mm]				
Grătar rețea ProfiLine 30/10 mm pentru înălțime fixă 30 mm						
	1000	123	Da	3,3	38489	46.00
	500	123	Da	1,7	38488	37.00
Grătar nervurat						
	1000	123	Da	2,0	00276	14.00
	500	123	Da	1,0	00277	8.00
Grătar rețea ProfiLine 30/10 mm						
	1000	123	Da	3,3	38433	49.00
	500	123	Da	1,7	38432	34.00
Grătar perforat ProfiLine						
	1000	123	Da	2,6	36968	58.00
	500	123	Da	1,3	36969	40.00