


Clasa de sarcini C 250 - NW 150

- Grătar tip fantă conform SR EN 1433
- Cu fantă laterală
- Cu plăci de ghidare
- Cu margine superioară armată
- Cu profil de protecție fantă inclus
- Înălțimea fantei 105 mm
- Alte înălțimi disponibile la cerere
- Compatibile cu Multiline Seal in, Multiline, XtraDrain, Deckline



Material	Dimensiuni				Suprafața de intrare [cm ² /m]	Kg/Buc	Buc/Pal	Cod
	Lungime de montaj [mm]	Lățime de montaj [mm]	H fantă [mm]	Deschidere [mm]				

Grătar SlotTop Single




Oțel zincat	1000	173	105	10	100	6,6	40	446128
	500	173	105	10	100	3,5	80	446129
Inox	1000	173	105	10	100	6,6	40	446131
	500	173	105	10	100	3,5	80	446132


Grătar SlotTop Double pentru căminele de acces



Oțel zincat	500	173	105	10	100	7	48	446130
Inox	500	173	105	10	100	7	48	446133




SlotTop **Single**



SlotTop **Double**

Clasa de sarcini D 400 - NW 150

- Grătar tip fantă conform SR EN 1433
- Cu fantă laterală
- Cu plăci de ghidare
- Cu margine superioară armată
- Cu profil de protecție fantă inclus
- Înălțimea fantei 105 mm
- Alte înălțimi disponibile la cerere
- Compatibile cu Multiline Seal in, Multiline, XtraDrain (S)



Dimensiuni

Material	Lungime de montaj	Lățime de montaj	H fantă	Deschidere	Suprafața de intrare	Kg/Buc	Buc/Pal	Cod
	[mm]	[mm]		[mm]	[cm ² /m]			

Grătar SlotTop Single



Oțel zincat	1000	173	105	10	100	8.7	40	446027
	500	173	105	10	100	4.5	80	446028
Inox	1000	173	105	10	100	8.7	40	446030
	500	173	105	10	100	4.5	80	446031


Grătar SlotTop Double pentru căminele de acces



Oțel zincat	500	173	105	10	100	9	48	446029
Inox	500	173	105	10	100	9	48	446032

Clasa de sarcini D 400 - NW 150

- Grătar tip fantă conform SR EN 1433
- Cu fantă laterală
- Cu plăci de ghidare
- Cu margine superioară armată
- Cu profil de protecție fantă inclus
- Înălțimea fantei 150 mm
- Alte înălțimi disponibile la cerere
- Compatibile cu Multiline Seal in, Multiline, XtraDrain (S)



Material	Dimensiuni				Suprafața de intrare [cm ² /m]	Kg/Buc	Buc/Pal	Cod
	Lungime de montaj [mm]	Lățime de montaj [mm]	H fantă [mm]	Deschidere [mm]				

Grătar SlotTop Single







Oțel zincat	1000	173	150	10	100	10	32	446033
	500	173	150	10	100	5	64	446034
Inox	1000	173	150	10	100	10	32	446036
	500	173	150	10	100	5	64	446037

Grătar SlotTop Double pentru căminele de acces



Oțel zincat	500	173	150	10	100	11	40	446035
Inox	500	173	150	10	100	11	40	446038

Accesorii

	Descriere	Compatibil cu	Kg/buc	Buc/ Pal	Cod
	<p>Cârlig pentru revizie cămin de acces</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ sunt necesare 2 cârlige pentru ridicarea căminului de acces ■ din oțel galvanizat ■ 2 buc./set 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cămin de acces SlotTop 	0,5	40	445947
	<p>Set profile protecție fantă</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 10 buc., 1000 mm ■ PVC 	<ul style="list-style-type: none"> ■ SlotTop 	0,1	1	446084
	<p>Plăci de capăt Single</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ din oțel inoxidabil ■ 2 buc./set 	<ul style="list-style-type: none"> ■ SlotTop Single 65 ■ SlotTop Single 105 ■ SlotTop Single 105, inox ■ SlotTop Single 150 	0,08 0,1 0,1 0,2	1 1 1 1	446431 446432 449198 446433
	<p>Plăci de capăt Double</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ din oțel inoxidabil ■ 2 buc./set 	<ul style="list-style-type: none"> ■ SlotTop Double 105 ■ SlotTop Triple 105 ■ SlotTop Strip 105 	0,1 0,1 0,1	1 1 1	447182 447183 447184