


Clasa de sarcini C 250 - NW 200

- Grătar tip fantă conform SR EN 1433
- Cu fantă laterală
- Cu plăci de ghidare
- Cu margine superioară armată
- Cu profil de protecție fantă inclus
- Înălțimea fantei 105 mm
- Alte înălțimi disponibile la cerere
- Compatibile cu Multiline Seal in, Multiline, XtraDrain, Deckline



Dimensiuni

Material	Lungime de montaj [mm]	Lățime de montaj [mm]	H fantă	Deschidere [mm]	Suprafața de intrare [cm ² /m]	Kg/Buc	Buc/Pal	Cod
----------	------------------------	-----------------------	---------	-----------------	---	--------	---------	-----

Grătar SlotTop Single




Oțel zincat	1000	223	105	10	100	6	36	446134
	500	223	105	10	100	3	72	446135
Inox	1000	223	105	10	100	6	36	446137
	500	223	105	10	100	3	72	446138


Grătar SlotTop Double pentru căminele de acces



Oțel zincat	500	223	105	10	100	8	36	446136
Inox	500	223	105	10	100	8	36	446139




SlotTop **Single**



SlotTop **Double**

Clasa de sarcini D 400 - NW 200

- Grătar tip fantă conform SR EN 1433
- Cu fantă laterală
- Cu plăci de ghidare
- Cu margine superioară armată
- Cu profil de protecție fantă inclus
- Înălțimea fantei 105 mm
- Alte înălțimi disponibile la cerere
- Compatibile cu Multiline Seal in, Multiline, XtraDrain (S)




Material	Dimensiuni				Suprafața de intrare [cm ² /m]	Kg/Buc	Buc/Pal	Cod
	Lungime de montaj [mm]	Lățime de montaj [mm]	H fantă [mm]	Deschidere [mm]				

Grătar SlotTop Single



Oțel zincat	1000	223	105	10	100	8	36	446039
	500	223	105	10	100	4	72	446040
Inox	1000	223	105	10	100	8	36	446042
	500	223	105	10	100	4	72	446043


Grătar SlotTop Double pentru căminele de acces



Oțel zincat	500	223	105	10	100	10	36	446041
Inox	500	223	105	10	100	10	36	446044

Clasa de sarcini D 400 - NW 200

- Grătar tip fantă conform SR EN 1433
- Cu fantă laterală
- Cu plăci de ghidare
- Cu margine superioară armată
- Cu profil de protecție fantă inclus
- Înălțimea fantei 150 mm
- Alte înălțimi disponibile la cerere
- Compatibile cu Multiline Seal in, Multiline, XtraDrain (S)



Dimensiuni

Material	Lungime de montaj [mm]	Lățime de montaj [mm]	H fantă	Deschidere [mm]	Suprafața de intrare [cm ² /m]	Kg/Buc	Buc/Pal	Cod
----------	---------------------------	--------------------------	---------	--------------------	--	--------	---------	-----

Grătar SlotTop Single







Oțel zincat	1000	223	150	10	100	10	24	446045
	500	223	150	10	100	5	48	446046
Inox	1000	223	150	10	100	10	24	446048
	500	223	150	10	100	5	48	446049

Grătar SlotTop Double pentru căminele de acces



Oțel zincat	500	223	150	10	100	12	30	446047
Inox	500	223	150	10	100	12	30	446050

Accesorii

	Descriere	Compatibil cu	Kg/buc	Buc/ Pal	Cod
	<p>Cârlig pentru revizie cămin de acces</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ sunt necesare 2 cârlige pentru ridicarea căminului de acces ■ din oțel galvanizat ■ 2 buc./set 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cămin de acces SlotTop 	0,5	40	445947
	<p>Set profile protecție fantă</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 10 buc., 1000 mm ■ PVC 	<ul style="list-style-type: none"> ■ SlotTop 	0,1	1	446084
	<p>Plăci de capăt Single</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ din oțel inoxidabil ■ 2 buc./set 	<ul style="list-style-type: none"> ■ SlotTop Single 65 ■ SlotTop Single 105 ■ SlotTop Single 105, inox ■ SlotTop Single 150 	0,08	1	446431
			0,1	1	446432
			0,1	1	449198
			0,2	1	446433
	<p>Plăci de capăt Double</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ din oțel inoxidabil ■ 2 buc./set 	<ul style="list-style-type: none"> ■ SlotTop Double 105 ■ SlotTop Triple 105 ■ SlotTop Strip 105 	0,1	1	447182
			0,1	1	447183
			0,1	1	447184