

# Guri de scurgere telescopice ACO Spin fără sifonare - DN 125 / 150

## Avantaje produs

- Cu orificii drenante
- Testat conform SR EN 1253
- Fontă vopsită
- Rezistență la presiune ridicată >700 N/ mm<sup>2</sup>




- Fără sifonare
- DN 125/ DN150












## Corp inferior DN 125/DN 150











	DN [mm]	Dimensiuni [mm]	Flanșă	Cod
<b>Descărcare verticală</b>				
	DN 125	210 x 380	Flanșă de compresie	7035.10.12
	DN 150	210 x 380	Flanșă de compresie	7036.10.12

Corp superior


	Descriere	Compatibil cu	Cod
  	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Parafrunzar fontă</li> <li>■ Rost: H1,5</li> <li>■ Diametru: 215 mm</li> <li>■ DN 70/ DN 100</li> <li>□ H: 90 mm</li> <li>■ DN 125/DN 150</li> <li>□ H: 80 – 85 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ ACO SPIN DN 70/ DN 150</li> </ul>	7000.10.02
  	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ramă cu Grătar</li> <li>■ Fontă vopsită</li> <li>■ M 125</li> <li>■ Diametru ramă: 200 mm</li> <li>■ Opțional fixare fără șuruburi/ cu șuruburi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ ACO Spin DN 125/DN 150</li> </ul>	7000.28.02
  	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ramă cu Grătar</li> <li>■ Fontă vopsită</li> <li>■ M 125</li> <li>■ Ramă: 200 mm x 200 mm</li> <li>■ Opțional fixare fără șuruburi/ cu șuruburi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ ACO Spin DN 125/DN 150</li> </ul>	7000.41.02
  	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ramă cu Grătar</li> <li>■ Fontă vopsită</li> <li>■ M 125</li> <li>■ Ramă: 300 mm x 300 mm</li> <li>■ Opțional fixare fără șuruburi/ cu șuruburi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ ACO Spin DN 125/DN 150</li> </ul>	7000.42.02

## Accesorii

		Descriere	Compatibil cu	Cod
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Extensie din fontă</li> <li>■ Cu inel de fixare</li> <li>■ Cu flanșă de compresie</li> <li>■ Fontă</li> <li>■ Înălțime ajustabilă 65 - 200 mm</li> <li>■ Cu orificii drenante</li> </ul>	■ ACO SPIN DN 125/ DN 150	7044.10.22
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Inel de încălzire</li> <li>■ Lungime cablu 1 m</li> <li>■ 220-240 V/50 Hz</li> <li>■ Clasa de protecție IP67</li> <li>■ Conectare: SIHF 2 x 1 mm<sup>2</sup></li> </ul>	■ DN125/DN150	7000.85.25
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Corp izolator</li> <li>■ Material: Poliuretanic</li> </ul>	■ ACO SPIN DN 125	7040.35.02
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Corp izolator</li> <li>■ Material: Poliuretanic</li> </ul>	■ ACO SPIN DN 150	7040.36.02
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Corp izolator pentru partea superioară</li> <li>■ Material: Poliuretanic</li> </ul>	■ ACO SPIN DN 125/ DN 150	7040.11.02
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Coș de aluviuni</li> <li>■ Material: Oțel inoxidabil</li> </ul>	■ ACO SPIN DN 125/ DN150 ■ Parte superioară DN 125/ DN150	7000.13.02

		Descriere	Compatibil cu	Cod
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Inel de fixare</li> <li>■ Înălțime ajustabilă: 25 - 40 mm</li> <li>■ Fontă</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ACO Spin DN 125/ DN 150</li> <li>■ Gratar cu ramă                             <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 7000.28.02</li> <li>□ 7000.41.02</li> <li>□ 7000.44.02</li> </ul> </li> </ul>	7000.45.02
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Inel de fixare</li> <li>■ Înălțime ajustabilă: 45 – 60 mm</li> <li>■ M 125</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ACO Spin DN 125/ DN 150</li> <li>■ Gratar cu ramă                             <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 7000.28.02</li> <li>□ 7000.41.02</li> <li>□ 7000.44.02</li> </ul> </li> </ul>	7000.46.02
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Element ajustare înălțime</li> <li>■ Inox</li> <li>■ Cu două șuruburi de fixare</li> <li>■ Înălțime 65 mm</li> <li>■ Greutate: 0,3 Kg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Coș de aluviuni                             <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 7000.12.00</li> <li>□ 7000.02.00</li> </ul> </li> </ul>	7000.11.00
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ O garnitură de etanșare pentru flanșa liberă</li> <li>■ O garnitură de etanșare pentru flanșa fixă</li> <li>■ Grosime: 4 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ACO Spin DN DN125/ DN150</li> </ul>	
		EPDM Greutate: 0,4 kg		7034.10.26
		PVC Greutate: 0,4 kg		7034.20.26
		NBR/SBR Greutate: 0,5 kg		7034.30.26
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Inel de etanșare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Partea superioara pentru gurile de scurgere ACO SPIN DN DN125/ DN150</li> </ul>	7044.00.28

### Accesorii suplimentare pentru acoperișuri verzi, terase circulabile și parcări

	Descriere	Compatibil cu	Cod
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ramă</li> <li>■ Beton cu polimeri</li> <li>■ Înălțime fixă 60 mm</li> <li>■ L 15</li> <li>■ Ramă 311 x 311 mm</li> <li>■ Cu orificii drenante</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ DN 70 -</li> <li>■ DN 150</li> </ul>	7000.55.00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ramă</li> <li>■ Beton cu polimeri</li> <li>■ Înălțime fixă 100 mm</li> <li>■ M 125</li> <li>■ Ramă 550 x 550 mm</li> <li>■ Cu orificii drenante</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ DN 70 -</li> <li>■ DN 150</li> </ul>	7000.56.00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Parte intermediară</li> <li>■ Beton cu polimeri</li> <li>■ Înălțime fixă 60 mm</li> <li>■ L 15/M 125</li> <li>■ Ramă 282 x 282 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 7000.56.00</li> <li>■ 7000.55.00</li> </ul>	7000.52.00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Parte intermediară cu amprentă DN100</li> <li>■ Beton cu polimeri</li> <li>■ Înălțime fixă 250 mm</li> <li>■ L 15/M 125</li> <li>■ Ramă 282 x 282 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 7000.56.00</li> <li>■ 7000.55.00</li> </ul>	7000.54.00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ramă cu Grătar</li> <li>■ Fontă</li> <li>■ L 15/M 125</li> <li>■ Înălțime fixă 26 mm</li> <li>■ Ramă 300 x 300 mm</li> <li>■ Fixare fără șuruburi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 7000.55.00</li> <li>■ 7000.56.00</li> <li>■ 7000.52.00</li> <li>■ 7000.54.00</li> </ul>	7000.51.00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Coș de aluviuni</li> <li>■ Plastic</li> <li>■ Lățime orificii 8 mm</li> <li>■ Se utilizează împreună cu 7000.52.00 (7000.52.00)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 7000.52.00</li> </ul>	7000.53.00