





Guri de scurgere sanitare ACO Easyflow



Grătare rotunde din inox



Grătare pătrate din inox




Grătare finisaj gresie





Grătare din sticlă




Corp superior rotund




Corp superior - compatibil gresie




Corp superior diverse suprafețe




Corp superior rotund cu flanșă de impregnare



Corp superior patrat cu flanșă de impregnare



Corp superior - compatibil gresie cu flanșă de impregnare



Corp superior diverse suprafețe cu flanșă de impregnare

Accesorii



Extensie



Gardă hidraulică



Flanșă mecanică pentru fixare



Kit protecție la incendiu, opțional




corp interior din plastic



ACO Fit-in

ACO Easyflow

- Îndeplinește cerințele SR EN 1253-1
- Gamă special concepută pentru diverse grosimi de gresie și înălțimi ale podelei
- Acces optim pentru curățare, gardă hidraulică ușor detașabilă
- Gură de scurgere cu protecție la foc
AbZ: Z-19.17-2159







Informații produs

- Material corp superior: plastic cu muchie din inox
 - Material corp inferior: plastic
 - Conexiune descărcare: compatibilă cu toate tipurile de sisteme de conectare de tip "push fit"
 - Dimensiune mufă: DN 50/70/100
 - Gardă hidraulică: detașabilă
 - Flanșă: textilă sau mecanică
- Tipuri de grătar
 - oțel inox (circular sau pătrat)
 - pentru gresie
 - sticlă
 - ACO Easyflow Design
 - cu protecție la foc

Corpuri inferioare ACO EasyFlow

46

	Descriere	Dimensiuni instalare	Debit	Cod
		[mm]	[l/s]	
DN 50 Standard				
 	<ul style="list-style-type: none"> ■ cu conexiune laterală ■ Gardă hidraulică: 30 mm 	200 x 330	0.8	2505.00.00
 	<ul style="list-style-type: none"> ■ fără conexiune laterală ■ Gardă hidraulică: 30 mm 	200 x 260	0.8	2505.05.00

Corpuri inferioare ACO Easyflow


		Descriere	Dimensiuni instalare [mm]	Debit [l/s]	Cod
DN 50 Standard					
		<ul style="list-style-type: none"> fără conexiune laterală Gardă hidraulică: 50 mm 	200 x 200	1.5	2500.55.00
		<ul style="list-style-type: none"> fără conexiune laterală Gardă hidraulică: 50 mm 	200 x 260	1.0	2500.05.00
		<ul style="list-style-type: none"> cu conexiune laterală Gardă hidraulică: 50 mm 	200 x 330	1.0	2500.00.00
DN 70 Standard					
		<ul style="list-style-type: none"> fără conexiune laterală Gardă hidraulică: 50 mm 	200 x 200	1.6	2710.00.00
DN 100 Standard					
		<ul style="list-style-type: none"> fără conexiune laterală Gardă hidraulică: 50 mm 	200 x 200	1.6	2810.00.00
DN 70/ DN100 Standard					
		<ul style="list-style-type: none"> fără conexiune laterală Gardă hidraulică: 50 mm 	200 x 310	1.6	2700.05.00
		<ul style="list-style-type: none"> cu conexiune laterală Gardă hidraulică: 50 mm 	200 x 350	1.6	2700.00.00

Corpuri superioare ACO Easyflow

Tip	Ajustare înălțime [mm]	Descriere [mm]	Cod
 <ul style="list-style-type: none"> Ramă Oțel inoxidabil 149 x 149 mm 	18 – 135	<ul style="list-style-type: none"> Dimensiune grătar: 140 x 140 mm cu blocare fără blocare 	5141.43.00
 <ul style="list-style-type: none"> Ramă Oțel inoxidabil Ø 136 mm 	18 – 135	<ul style="list-style-type: none"> Grătare rotunde Diametru grătar Ø 127 mm fără blocare 	5141.46.00
 <ul style="list-style-type: none"> Ramă Oțel inoxidabil 149 x 149 mm Inel de etanșare 	26 – 135	<ul style="list-style-type: none"> Pentru grătare din sticlă fără blocare 	5141.38.00
 <ul style="list-style-type: none"> Ramă Oțel inoxidabil 149 x 149 mm Inel de etanșare Dimensiuni interioare: 121 x 121 mm cu ramă din oțel inoxidabil Slot 6 mm 	26 – 135	<ul style="list-style-type: none"> Pentru diverse suprafețe 	5141.24.00









ACO Easyflow

Dimensiuni




		Descriere	Ajustare înălțime [mm]	Tip grătar [mm]	Cod
Configurație Standard					
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ramă ▪ Oțel inoxidabil ▪ 149 x 149 mm ▪ Dimensiune grătar: 140 x 140 mm ▪ K3 	18 – 135	▪ fără blocare	5141.22.00
				▪ cu blocare	5141.23.00
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ramă ▪ Ø 136 mm ▪ Grătar slot ▪ Oțel inoxidabil ▪ Ø 127 mm ▪ K 3 	8 – 135	▪ fără blocare	5141.25.00
Cu flanșă de impregnare					
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ramă ▪ Oțel inoxidabil ▪ 149 x 149 mm 	36 – 135	<ul style="list-style-type: none"> ▪ compatibil cu grătarele din inox ▪ cu blocare ▪ fără blocare ▪ dimensiune grătar: 140 x 140 mm 	5141.48.00
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ramă ▪ Oțel inoxidabil ▪ Ø 136 mm 	36 – 135	<ul style="list-style-type: none"> ▪ compatibil cu grătarele circulare ▪ fără blocare ▪ diametru grătar Ø 127 mm 	5141.42.00

ACO Easyflow




Dimensiuni

		Descriere	Ajustare înălțime [mm]	Grătar	Cod
		<ul style="list-style-type: none"> Ramă Oțel inoxidabil 149 x 149 mm Inel de etanșare 	36 – 135	din sticlă	5141.37.00
		<ul style="list-style-type: none"> Inel de etanșare Ramă Oțel inoxidabil 149 x 149 mm Corp superior Dimensiuni interioare: 121 x 121 mm Dimensiuni exterioare: 129 x 129 mm 	36 – 135	pentru diverse suprafețe	5141.31.00
		<ul style="list-style-type: none"> Inel de etanșare Ramă Oțel inoxidabil 149 x 149 mm Grătar Oțel inoxidabil Clasă de sarcini K 3 	36 – 135	fără blocare	5141.29.00
		<ul style="list-style-type: none"> Inel de etanșare Ramă Oțel inoxidabil Ø: 136 mm Grătar slot Oțel inoxidabil Clasă de sarcini K 3 	36 – 135	fără blocare	5141.32.00




Quadrato

			
Grătar [mm]	140 x 140	140 x 140	126
Ramă [mm]	149 x 149	149 x 149	136
Descriere	cu blocare	fără blocare	fără blocare
Clasa de sarcini	K 3	K 3	K 3
Cod	5141.21.22	5141.08.22	5141.25.22




Forest

			
Grătar [mm]	140 x 140	140 x 140	126
Ramă [mm]	149 x 149	149 x 149	136
Descriere	cu blocare	fără blocare	fără blocare
Clasa de sarcini	K 3	K 3	K 3
Cod	5141.21.26	5141.20.26	5141.25.26

Wave

			
Grătar [mm]	140 x 140	140 x 140	126
Ramă [mm]	149 x 149	149 x 149	136
Descriere	cu blocare	fără blocare	fără blocare
Clasa de sarcini	K 3	K 3	K 3
Cod	5141.21.28	5141.08.28	5141.25.28







Hawaii

			
Grătar [mm]	140 x 140	140 x 140	126
Ramă [mm]	149 x 149	149 x 149	136
Descriere	cu blocare	fără blocare	fără blocare
Clasa de sarcini	K 3	K 3	K 3
Cod	5141.21.29	5141.20.29	5141.25.29

Mix

			
Grătar [mm]	140 x 140	140 x 140	126
Ramă [mm]	149 x 149	149 x 149	136
Descriere	cu blocare	fără blocare	fără blocare
Clasa de sarcini	K 3	K 3	K 3
Cod	5141.21.30	5141.20.30	5141.25.30

Accesorii ACO Easyflow

		Descriere	Compatibil cu	Caracteristici	Cod
53		Extensie	<ul style="list-style-type: none"> Toate gurile de scurgere Easyflow 	<ul style="list-style-type: none"> Din material plastic Potrivit pentru instalarea corpurilor superioare și a flanșelor mecanice Cu garnitură de etanșare Pentru instalarea gurilor de scurgere la înălțimi mai mari Greutate: 0.1 kg <ul style="list-style-type: none"> Diametru: 125 mm 	2040.00.00
					
		Flanșă mecanică	<ul style="list-style-type: none"> Toate gurile de scurgere Easyflow 	<ul style="list-style-type: none"> Flanșă mecanică din oțel inox Pentru fixarea hidroizolației tip membrană Greutate: 0.7 kg 	2040.00.02
		Flanșă de impregnare	<ul style="list-style-type: none"> Toate corpurile superioare Easyflow <ul style="list-style-type: none"> 2500.77.11 2700.77.11 2700.77.12 	<ul style="list-style-type: none"> Flanșă din material textil pentru hidroizolație pensulabilă Weight: 0.2 kg 	2040.00.01
		Kit de instalare corp izolator „Fit-in“	<ul style="list-style-type: none"> Guri de scurgere Easyflow <ul style="list-style-type: none"> Descărcare verticală: 90° 	<ul style="list-style-type: none"> Nu este inflamabil (A1) Instalare fără mortar Cu/fără kit de protecție la foc Dimensiuni corp izolator <ul style="list-style-type: none"> Ø: 215 mm Înălțime: 139 mm 	9390.08.40 9390.08.41 9390.08.42
					

Accesorii ACO Easyflow

		Tip	Compatibil cu	Descriere [mm]	Cod
		Kit protecție la foc	<ul style="list-style-type: none"> Gurile de scurgere Easyflow DN 50 Descărcare verticală: 90° 	<ul style="list-style-type: none"> Protecție foc pentru corp inferior Easyflow Gardă hidraulică: 50 mm 	2520.00.00
		Kit protecție la foc	<ul style="list-style-type: none"> Gurile de scurgere Easyflow DN 70 Descărcare verticală: 90° 	<ul style="list-style-type: none"> Protecție foc pentru corp inferior Easyflow Gardă hidraulică: 50 mm 	2720.00.00
		Kit protecție la foc	<ul style="list-style-type: none"> Gurile de scurgere Easyflow DN 100 Descărcare verticală: 90° 	<ul style="list-style-type: none"> Protecție foc pentru corp inferior Easyflow Gardă hidraulică: 50 mm 	2820.00.00
		Gardă hidraulică	<ul style="list-style-type: none"> Guri de scurgere Easyflow Flatline DN 50 	<ul style="list-style-type: none"> Cu membrană pentru blocarea mirosurilor Gardă hidraulică: 30 mm 	2000.00.05
		Gardă hidraulică	<ul style="list-style-type: none"> Guri de scurgere Easyflow DN 50 	<ul style="list-style-type: none"> Cu membrană pentru blocarea mirosurilor Gardă hidraulică: 50 mm 	2000.00.06
		Gardă hidraulică	<ul style="list-style-type: none"> Guri de scurgere Easyflow DN 70 DN 100 	<ul style="list-style-type: none"> Cu membrană pentru blocarea mirosurilor Gardă hidraulică: 50 mm 	2000.00.07