


ACO ShowerDrain E+

Avantaje produs

- Orificii drenante, care pot fi obturate opțional
- Flanșă perimetrală textilă, montată din fabrică
- Îndeplinește cele mai înalte cerințe de etanșeitate, W3-I, conform DIN 18534
- Respectă toate cerințele de izolare fonică (SSt I-III până la VDI 4100)
- Suprafețe cu finisaj electrolitic (lucios)
- Grătare cu design exclusivist



Informații produs

- Material: oțel inoxidabil
- Clasa de sarcini: K3
- Lățime utilă: 80 mm
- Debit (gardă hidraulică 50 mm):
 - 0,4 l/s (fără acumulare)
 - 0,6 l/s (20 mm acumulare, conform SR EN 1253-1)
- Posibilitate de creștere a capacității hidraulice utilizând descărcări suplimentare, la cerere
- Conexiune descărcare: compatibilă cu toate tipurile de sisteme de conexiuni conducte
- DN descărcare: DN 40/DN 50
- Gardă hidraulică: 2 părți, detașabile
- Varianta cu flanșă: flanșă perimetrală textilă montată din fabrică, cu suprapunere de 70 mm
- Flanșă: orizontală sau de perete
- Rigolă: cu finisaj electrolitic
- Accesorii de protecție la zgomot: incluse
- Înălțime minimă de montaj fără suport de ajustare:
 - 79 mm (cu gardă hidraulică de 25 mm)
 - 105 mm (cu gardă hidraulică de 50 mm)
- Ajustare înălțime cu ajutorul suporturilor de reglare
- Grătare: oțel inoxidabil, gresie
- Accesorii suplimentare: ACO ShowerStep, ACO EasyStop



Cu descărcare orizontală
DN 50









Cu descărcare orizontală
DN 40



Cu descărcare verticală
DN 50

Informații pentru comandă

Rigolă de duș ShowerDrain E+

				L1	L2	h	Cod
				[mm]	[mm]	[mm]	
Înălțime ajustabilă de instalare: 92 – 140 mm (se adaugă înălțimea ramei de 12 mm)							
		■ Gardă hidrolică: 50 mm ■ DN 50 ■ Flanșă orizontală ■ Descărcare orizontală	700	800	187	9010.77.00	
			800	900	187	9010.77.01	
			900	1000	187	9010.77.02	
			1000	1100	187	9010.77.03	
			1200	1300	187	9010.77.04	
		■ Gardă hidrolică: 50 mm ■ DN 50 ■ Flanșă de perete ■ Descărcare orizontală	700	800	187	9010.77.05	
			800	900	187	9010.77.06	
			900	1000	187	9010.77.07	
			1000	1100	187	9010.77.08	
			1200	1300	187	9010.77.09	
Înălțime ajustabilă de instalare: 66 – 140 mm (se adaugă înălțimea ramei de 12 mm)							
		■ Gardă hidrolică: 25 mm ■ DN 40 ■ Flanșă orizontală ■ Descărcare orizontală	700	800	187	9010.77.10	
			800	900	187	9010.77.11	
			900	1000	187	9010.77.12	
			1000	1100	187	9010.77.13	
			1200	1300	187	9010.77.14	
		■ Gardă hidrolică: 25 mm ■ DN 40 ■ Flanșă de perete ■ Descărcare orizontală	700	800	187	9010.77.15	
			800	900	187	9010.77.16	
			900	1000	187	9010.77.17	
			1000	1100	187	9010.77.18	
			1200	1300	187	9010.77.19	
Înălțime ajustabilă de instalare: 15 – 140 mm (se adaugă înălțimea ramei de 12 mm)							
		■ Gardă hidrolică: 50 mm ■ DN 50 ■ Flanșă orizontală ■ Descărcare verticală	700	800	187	9010.77.20	
			800	900	187	9010.77.21	
			900	1000	187	9010.77.22	
			1000	1100	187	9010.77.23	
			1200	1300	187	9010.77.24	
		■ Gardă hidrolică: 50 mm ■ DN 50 ■ Flanșă de perete ■ Descărcare verticală	700	800	155	9010.77.25	
			800	900	155	9010.77.26	
			900	1000	155	9010.77.27	
			1000	1100	155	9010.77.28	
			1200	1300	155	9010.77.29	

Grătare din oțel inoxidabil

		L	B	Cod
		[mm]	[mm]	
	Wave	700	77	0153.73.42
		800	77	0153.73.43
		900	77	0153.73.44
		1000	77	0153.73.45
		1200	77	0153.73.46
	Quadrato	700	77	0153.73.59
		800	77	0153.73.60
		900	77	0153.73.61
		1000	77	0153.73.62
		1200	77	0153.73.63
	Mix	700	77	9010.56.03
		800	77	9010.56.04
		900	77	9010.56.05
		1000	77	9010.56.06
		1200	77	9010.56.07
	Flag	700	77	0153.73.69
		800	77	0153.73.70
		900	77	0153.73.71
		1000	77	0153.73.72
		1200	77	0153.73.73
	Stripe	700	77	9010.78.82
		800	77	9010.78.83
		900	77	9010.78.84
		1000	77	9010.78.85
		1200	77	9010.78.86
	Twist*	700	77	9010.76.82
		800	77	9010.76.83
		900	77	9010.76.84
		1000	77	9010.76.85
		1200	77	9010.76.86
	Tile	700	77	0153.81.87
		800	77	0153.81.88
		900	77	0153.81.89
		1000	77	0153.81.90
		1200	77	0153.81.91
	Piano	700	77	9010.72.12
		800	77	9010.72.13
		900	77	9010.72.14
		1000	77	9010.72.15
		1200	77	9010.72.16

* Finisaj reversibil cu două suprafețe diferite (solid și placare cu gresie)

Grătare din oțel inoxidabil



Signature**

Soluții speciale

** Inscricții personalizate la cererea clientului

Accesorii

	Denumire	Descriere	Compatibil cu	Cod
	Sită reținere fire de păr	■ Material: plastic ■ Post-echipare ■ Restricție min. a debitului prin rigolă	■ ShowerDrain E+	9010.72.00
	ACO EasyStop DN 40	■ Previne uscarea apei din garda hidrolică ■ Material: plastic	■ ShowerDrain E+	9010.79.23
	ACO EasyStop DN 50			9010.79.24