


ACO ShowerDrain E+ cu protecție la incendiu

Avantaje produs

- Orificii drenante, care pot fi obturate opțional
- Flanșă perimetrală montată din fabrică
- Îndeplinește cele mai înalte cerințe de etanșeitate, W3-I, conform DIN 18534
- Respectă toate cerințele de izolare fonică (SSt I-III până la VDI 4100)
- Suprafețe cu finisaj electrolitic
- Clasă de rezistență la foc
 - R 30 – R 90 fără corp izolator Fit-in
 - R 30 – R 120 cu corp izolator Fit-in

W3-I



Informații produs

- Material: oțel inoxidabil
- Clasa de sarcini: K3
- Lățime utilă: 80 mm
- Debit:
 - 0,5 l/s cu înălțime de acumulare 10 mm
 - 0,65 l/s cu înălțime de acumulare 20 mm (DIN EN 1253-1)
- Conexiune descărcare: compatibilă cu toate tipurile de sisteme de conexiuni conducte
- DN descărcare: DN 50


- Înălțime gardă hidrolică: 50 mm
- Flanșă perimetrală textilă, montată din fabrică, cu suprapunere de 70 mm
- Rigolă cu finisaj electrolitic
- Montaj: asamblată, gata de instalare
- Accesorii de protecție la zgomot: incluse
- Înălțime minimă de montaj:
 - 52 mm
- Grătare: oțel inoxidabil, gresie
- Accesorii suplimentare: ACO ShowerStep, ACO EasyStop



Informații pentru comandă

Rigolă de duș ShowerDrain E+ cu protecție la incendiu

Dimensiuni


	L1	L2	B	Cod
	[mm]	[mm]	[mm]	
Înălțime ajustabilă de instalare: 58 – 97 mm (se adaugă înălțimea ramei de 12 mm)				
 	700	800	187	9010.77.43
	800	900	187	9010.77.44
	900	1000	187	9010.77.45
	1000	1100	187	9010.77.46
	1200	1300	187	9010.77.47

Corp inferior rigolă de duș ShowerDrain E+ cu protecție la incendiu

Descriere


Cod

Înălțime ajustabilă de instalare: 92 – 140 mm (se adaugă înălțimea ramei de 12 mm)



- Corp inferior
- DN 50
- Gardă hidrolică: 50 mm

9010.77.48



- Include corp izolator Fit-in
- Corp inferior
- DN 50
- Gardă hidrolică: 50 mm

9010.77.49

Grătare din oțel inoxidabil

		L	B	Cod
		[mm]	[mm]	
	Wave	700	77	0153.73.42
		800	77	0153.73.43
		900	77	0153.73.44
		1000	77	0153.73.45
		1200	77	0153.73.46
	Quadrato	700	77	0153.73.59
		800	77	0153.73.60
		900	77	0153.73.61
		1000	77	0153.73.62
		1200	77	0153.73.63
	Mix	700	77	9010.56.03
		800	77	9010.56.04
		900	77	9010.56.05
		1000	77	9010.56.06
		1200	77	9010.56.07
	Flag	700	77	0153.73.69
		800	77	0153.73.70
		900	77	0153.73.71
		1000	77	0153.73.72
		1200	77	0153.73.73
	Stripe	700	77	9010.78.82
		800	77	9010.78.83
		900	77	9010.78.84
		1000	77	9010.78.85
		1200	77	9010.78.86
	Twist*	700	77	9010.76.82
		800	77	9010.76.83
		900	77	9010.76.84
		1000	77	9010.76.85
		1200	77	9010.76.86
	Tile	700	77	0153.81.87
		800	77	0153.81.88
		900	77	0153.81.89
		1000	77	0153.81.90
		1200	77	0153.81.91
	Piano	700	77	9010.72.12
		800	77	9010.72.13
		900	77	9010.72.14
		1000	77	9010.72.15
		1200	77	9010.72.16

* Finisaj reversibil cu două suprafețe diferite (solid și placare cu gresie)

Grătare din oțel inoxidabil



Signature**

Soluții speciale

** Inscricții personalizate la cererea clientului

Accesorii

	Denumire	Descriere	Compatibil cu	Cod
	Sită reținere fire de păr	■ Material: plastic ■ Post-echipare ■ Restricție min. a debitului prin rigolă	■ ShowerDrain E+	9010.72.00
	ACO EasyStop DN 40	■ Previne uscarea apei din garda hidraulică ■ Material: plastic	■ ShowerDrain E+	9010.79.23
	ACO EasyStop DN 50			9010.79.24