


ACO ShowerDrain E+

Avantaje produs

- Orificii drenante, care pot fi obturate opțional
- Flanșă perimetrală textilă, montată din fabrică
- Îndeplinește cele mai înalte cerințe de etanșeitate, W3-I, conform DIN 18534
- Respectă toate cerințele de izolare fonică (SSt I-III până la VDI 4100)
- Suprafețe cu finisaj electrolic (lucios)
- Grătare cu design exclusivist



Informații produs

- Material: oțel inoxidabil
- Clasă de sarcini grătare: K3
- Lățime utilă: 80 mm
- Debit (gardă hidraulică 50 mm):
 - 0,4 l/s (fără acumulare)
 - 0,6 l/s (20 mm acumulare, conform SR EN 1253-1)
- Posibilitate de creștere a capacității hidraulice utilizând descărcări suplimentare, la cerere
- Conexiune descărcare: compatibilă cu toate tipurile de sisteme de conexiuni conducte
- DN descărcare: DN 40/DN 50
- Gardă hidraulică formată din 2 părți detașabile
- Varianta cu flanșă perimetrală textilă montată din fabrică, cu suprapunere de 70 mm
- Flanșă: orizontală sau de perete
- Rigolă: cu finisaj electrolic
- Accesorii de protecție la zgomot: incluse
- Înălțime minimă de montaj fără suportți de ajustare:
 - 78 mm (cu gardă hidraulică de 25 mm)
 - 104 mm (cu gardă hidraulică de 50 mm)
- Înălțime ramă grătar: 12 mm
- Ajustare înălțimii de instalare cu ajutorul suportților până la 152 mm
- Tipuri grătar:
 - grătare din oțel inoxidabil
 - grătare pentru finisaj tip gresie
- Accesorii suplimentare: ACO ShowerStep, ACO EasyStop, sită reținere păr



Cu descărcare orizontală
DN 50















Cu descărcare orizontală
DN 40










Cu descărcare verticală
DN 50

Informații pentru comandă

Rigolă de duș ShowerDrain E+

			L1	L2	B	Cod
			[mm]	[mm]	[mm]	
Înălțime ajustabilă de instalare: 104 – 152 mm						
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Gardă hidraulică: 50 mm ■ DN 50 ■ Flanșă orizontală ■ Descărcare orizontală 	600	700	187	9010.77.30
			700	800	187	9010.77.00
			800	900	187	9010.77.01
			900	1000	187	9010.77.02
			1000	1100	187	9010.77.03
			1200	1300	187	9010.77.04
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Gardă hidraulică: 50 mm ■ DN 50 ■ Flanșă de perete ■ Descărcare orizontală 	600	700	155	9010.77.31
			700	800	187	9010.77.05
			800	900	187	9010.77.06
			900	1000	187	9010.77.07
			1000	1100	187	9010.77.08
			1200	1300	187	9010.77.09
Înălțime ajustabilă de instalare: 78 – 152 mm						
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Gardă hidraulică: 25 mm ■ DN 40 ■ Flanșă orizontală ■ Descărcare orizontală 	600	700	187	9010.77.32
			700	800	187	9010.77.10
			800	900	187	9010.77.11
			900	1000	187	9010.77.12
			1000	1100	187	9010.77.13
			1200	1300	187	9010.77.14
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Gardă hidraulică: 25 mm ■ DN 40 ■ Flanșă de perete ■ Descărcare orizontală 	600	700	155	9010.77.33
			700	800	187	9010.77.15
			800	900	187	9010.77.16
			900	1000	187	9010.77.17
			1000	1100	187	9010.77.18
			1200	1300	187	9010.77.19
Înălțime ajustabilă de instalare: 27 – 152 mm (se adaugă înălțimea ramei de 12 mm)						
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Gardă hidraulică: 50 mm ■ DN 50 ■ Flanșă orizontală ■ Descărcare verticală 	600	700	187	9010.77.34
			700	800	187	9010.77.20
			800	900	187	9010.77.21
			900	1000	187	9010.77.22
			1000	1100	187	9010.77.23
			1200	1300	187	9010.77.24
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Gardă hidraulică: 50 mm ■ DN 50 ■ Flanșă de perete ■ Descărcare verticală 	600	700	155	9010.77.35
			700	800	155	9010.77.25
			800	900	155	9010.77.26
			900	1000	155	9010.77.27
			1000	1100	155	9010.77.28
			1200	1300	155	9010.77.29



Grătare din oțel inoxidabil

		Lungime utilă	Lățime utilă	Cod
		[mm]	[mm]	
	Wave	600	77	0155.05.98
		700	77	0153.73.42
		800	77	0153.73.43
		900	77	0153.73.44
		1000	77	0153.73.45
		1200	77	0153.73.46
	Quadrato	600	77	0155.06.00
		700	77	0153.73.59
		800	77	0153.73.60
		900	77	0153.73.61
		1000	77	0153.73.62
		1200	77	0153.73.63
	Mix	600	77	0155.06.08
		700	77	9010.56.03
		800	77	9010.56.04
		900	77	9010.56.05
		1000	77	9010.56.06
		1200	77	9010.56.07
	Flag	600	77	0155.06.02
		700	77	0153.73.69
		800	77	0153.73.70
		900	77	0153.73.71
		1000	77	0153.73.72
		1200	77	0153.73.73
	Stripe	600	77	9010.79.16
		700	77	9010.78.82
		800	77	9010.78.83
		900	77	9010.78.84
		1000	77	9010.78.85
		1200	77	9010.78.86
	Twist*	600	77	9010.79.15
		700	77	9010.76.82
		800	77	9010.76.83
		900	77	9010.76.84
		1000	77	9010.76.85
		1200	77	9010.76.86
	Tile**	600	77	0155.06.12
		700	77	0153.81.87
		800	77	0153.81.88
		900	77	0153.81.89
		1000	77	0153.81.90
		1200	77	0153.81.91

* Finisaj reversibil cu două suprafețe diferite (solid și placare cu gresie, grosime max. 8 mm)



** Grătar placabil cu finisaj, grosime max. 8 mm.

Grătare din oțel inoxidabil

		Lungime utilă	Lățime utilă	Cod
		[mm]	[mm]	
	Piano	600	77	9010.72.18
		700	77	9010.72.12
		800	77	9010.72.13
		900	77	9010.72.14
		1000	77	9010.72.15
		1200	77	9010.72.16
	Signature*	Soluții personalizate		

* Inscricții personalizate la cererea clientului

Accesorii

	Denumire	Descriere	Compatibil cu	Cod
	Sită reținere fire de păr	<ul style="list-style-type: none"> Material: plastic Post-echipare Restricție min. a debitului prin rigolă 	<ul style="list-style-type: none"> ShowersDrain E+ 	9010.72.00
	ACO EasyStop DN 40	<ul style="list-style-type: none"> Previne uscarea apei din garda hidraulică Material: plastic 	<ul style="list-style-type: none"> ShowersDrain M+, E+ 	9010.79.23
	ACO EasyStop DN 50			9010.79.24